

## 1. TOEGELATEN GEBRUIK

Product toegelaten voor professioneel gebruik ter bestrijding van mieren (formicinae): gewone wegmier (*Lasius niger*). Insecticide PT 18.

### Toepassingsgebied

Voor binnengebruik in industriële/commerciële panden, huishoudens/privéruimten (keukens, woonkamers en kelders), openbare gebouwen (bijv. ziekenhuizen, verzorgingstehuizen).

Voor buitengebruik op terrassen, stoepen, patio's, ingangen van schuren en garages. Rond gebouwen NIET gebruiken op aarde, gazons of bloemperken.

### Toepassingsmethode

#### Lokaas toepassing:

Voor gebruik binnenshuis wordt het product horizontaal aangebracht op plekken waar te zien is dat mieren foerageren naar voedsel.

Bij gebruik buitenshuis wordt het product aangebracht waar mieren actief zijn, bijvoorbeeld naast of op mierenlooproUTES.

#### Dosering en frequentie van de toepassing

Elke lokdoos bevat 3,3 gram lokmiddel (1,0 mg imidacloprid) en het product wordt gebruikt in een verhouding van 1 lokdoos per mierenest ofwel 3,3 gram per doelnest. Als de plaag ernstig is, kunnen er 2 lokdozen per mierenest worden geplaatst. Maximaal 2 per locatie of mierenroute. De lokdozen mogen pas na 4 weken worden vervangen.

### Gebruiksaanwijzingen

Breek de 4 lipjes af van de lokdoos om de toegangspunten voor de mieren te openen. Zet op een plek waar mieren te zien zijn en zorg dat de lokdoos beschermd is tegen regen.

Afhankelijk van de ernst van de infestatie kunt u één of twee lokdozen gebruiken. Lees voor gebruik altijd het etiket of de bijsluiters en volg alle gegeven instructies op. Informeer de toelatingshouder als de behandeling niet effectief is. Breng het product niet aan in direct zonlicht of bij hittebronnen (bijvoorbeeld niet onder een radiator plaatsen). Controleer het lokaaspunt eenmaal per week. Het product is niet bedoeld voor continu gebruik. Bescherm tegen regen.

### Risicobeperkende maatregelen

ALLEEN VOOR GEBRUIK ALS INSECTICIDE, ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Was handen en blootgestelde huid voor het eten en na gebruik. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Niet gebruiken op aarde, gazons of bloembedden. Gevaarlijk voor bijen. Niet gebruiken waar eten, voer of water verontreinigd zou kunnen raken. Lokaas buiten het bereik van kinderen en dieren houden. Verwijder alle resten van het lokmiddel en de lokdozen. Zorg dat de lokdoos in horizontale positie wordt gehouden tijdens transport, opslag en gebruik. Indien nodig opnieuw aanbrengen als de infestatie niet onder controle is gebracht. Bij gebruik rond gebouwen niet aanbrengen in de buurt van riolering. Als de te behandelen zone in verbinding staat met een opvangstelsel voor regenwater of een riool, dient u het product alleen te gebruiken op plaatsen die niet nat kunnen worden of onder water kunnen komen te staan, ofwel plaatsen die niet worden blootgesteld aan regen-, overstromings- of schoonmaakwater.

### Instructies voor de veilige afvoer van het product en zijn verpakking

Zorg ervoor dat u met het product of de verpakking geen stromen, rivieren of waterwegen verontreinigt.

### Opslagcondities

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Bewaren op een koele, droge, goed geventileerde plek.

Beschermen tegen vorst.

Afgeschermd van zonlicht bewaren.

## 2. AANBEVELINGEN

Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste inzichten. De gegevens over eigenschappen en toepassingen van onze producten beantwoorden aan de – na zorgvuldig onderzoek – opgedane ervaringen. Veel factoren buiten de invloed van Bayer CropScience zoals onder meer opslag, vervoer, de wijze van toepassing, de teeltwijze, de dosering etc. kunnen de werking van het product beïnvloeden, zodat Bayer CropScience in verband hiermee geen enkele aansprakelijkheid kan accepteren. Overigens zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht.

### Toelatingshouder/distributeur:

Bayer CropScience SA-NV  
Postbus 231  
3640 AE MIJDRECHT (NL)  
tel. 0297-280358  
www.environmentalscience.bayer.nl

Chargennummer: zie verpakking  
Productie datum: zie verpakking  
Houdbaarheid: tot 36 maanden na productie



# Maxforce<sup>®</sup>

## LN Mierenlokdoos

## INSECTICIDE

- ✓ Lokmiddel voor de gewone wegmier (*Lasius niger*)
- ✓ Binnen en buiten

Toelatingsnummer: NL-0010722-0000

Werkzame stof: imidacloprid (CAS 138261-41-3)

Gehalte: 0,03%

Aard van het preparaat: RB - lokmiddel (klaar voor gebruik)

Aard van het gebruik: professioneel

# 15 x 1 x 3,3 g e

Mieren



**Gevarenaanduidingen:** H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**Veiligheidsaanbevelingen:** P273 - Voorkom lozing in het milieu. P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen. P501 - Verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

### Eerste Hulpmaatregelen:

- Algemeen: Buiten de gevaarlijke zone brengen. Ligging en vervoer van het slachtoffer in stabiele positie (stabiele zijligging). Trek onmiddellijk alle verontreinigde kleding uit en voer deze veilig af.
- Inslukken: Spoel de mond met water. Arts raadplegen die contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen informatie Centrum (NVIC). Onmiddellijk een arts raadplegen als symptomen optreden en/of grote hoeveelheden zijn



WAARSCHUWING

ingeslikt. In geval van verminderd bewustzijn het slachtoffer in stabiele zijligging leggen en onmiddellijk een arts raadplegen. Geen vloeistoffen toedienen of braken opwekken. De verpakking of het etiket bij de hand houden. Breng de persoon indien nodig naar een ziekenhuis en toon het etiket of de verpakking. Laat een vergiftigd persoon onder geen enkele omstandigheid alleen.

- Aanraking met de huid: Besmette kleding en schoenen uittrekken. Was de besmette huid met zeep en water. Antigifencentrum contacteren als symptomen optreden. De hulp van een arts inroepen wanneer irritatie optreedt en aanhoudt.
- Aanraking met de ogen: Was onmiddellijk minimaal 15 minuten met veel water, ook onder de oogleden. Vergeet niet contactlenzen te verwijderen.

Opmerkingen voor arts:

Symptomatisch behandelen. Bewaken: ademhaling en hartfunctie. Bij inslikken: een maagspoeling kan alleen worden overwogen in de eerste 2 uur na inname van een grote hoeveelheid. Toedienen van actieve kool en natriumsulfaat wordt echter altijd aanbevolen. Er is geen specifiek tegengif.

Bayer

NL80245718F - ARTICLE 80225237