



Maxforce[®]
QUANTUM



WAARSCHUWING

Gevarenaanduidingen

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

- P273 Voorkom lozing in het milieu.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
P501 Verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Lees voor het gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing.

Chargenummer : zie verpakking
Productie datum : zie verpakking
Houdbaarheid : tot 36 maanden
na productie

Bayer

NL81753148F - ARTICLE 81778760

Bayer Cropscience SA-NV
Postbus 231
3640 AE MIJDRECHT (NL)
Tel. 0297-280358



INSECTICIDE

In en rond gebouwen

Toelatingsnummer : NL-0011349-0000

Werkzame stof : imidacloprid

Gehalte : 0,31 g/kg

Aard van het preparaat :
lokmiddel (klaar voor gebruik)

AARD VAN HET GEBRUIK :
PROFESSIEEEL



(tropische) mieren



4 x 30 g e

TOEGELATEN GEBRUIK

PT 18 - Insecticide

Toepassingsmethode: Lokmiddel (klaar voor gebruik)

Bij gebruik binnenshuis wordt het product aangebracht langs mierenroutes en bij gebruik buitenshuis wordt het product aangebracht in naden en kieren en langs mierenroutes op terrassen, stoepen, patio's, ingangen van schuren en garages enz. Als het nest zich op verharde grond bevindt (tegels, beton enz.) kan het product direct in de nestingang worden aangebracht.

Toepassingsgebied: Binnen en buiten.

IV.1. Binnen

IV.1.3 Te gebruiken in:

IV.1.3.1 Industriële/commerciële panden

IV.1.3.2 Huishoudens/privéruimten. Keukens, woonkamers en kelders

IV.1.3.3 Openbaar (bijv. ziekenhuizen, verzorgingstehuizen)

IV.2 Buiten: Terrassen, stoepen, patio's, ingangen van schuren en garages

Rond gebouwen NIET te gebruiken op aarde, gazons of bloembedden

IV.3. Openbaar (bijv. ziekenhuizen, verzorgingstehuizen)

Gebruik:

Doelorganismen		Ontwikkelings- stadium	Dosering
Formicinae	<i>Lasius niger</i> (tuinmier)	adulten	1 druppel van 200 mg per vierkante meter of 1 druppel van 200 mg per lengtemeter van een mierenroute. Injecteer voor de behandeling van nesten 2 gram direct in de nestingang.
	<i>Tapinoma Melanocephalum</i> (spookmier) (uitsluitend binnen)		
	<i>Monomorium pharaonic</i> (Faraomier) (uitsluitend binnen)		
	<i>Linepithema humile</i> (Argentijnse mier) (uitsluitend binnen)		

Categorie gebruikers: professioneel

Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Het product wordt aangebracht met behulp van een geschikt gelpistool. De lege cartridge verwijderen en op veilige wijze afvoeren na voltooiing van de behandeling. Haal de cartridge uit het pistool, sluit af met de meegeleverde dop en bewaar volgens de aanwijzingen als de cartridge slechts gedeeltelijk is gebruikt.

Open de tube en knijp er kleine druppeltjes lokmiddel uit, elk met een doorsnee van circa 1 cm (200 mg). Breng deze druppels langs mierenroutes aan. Sluit de tube na gebruik.

Lees voor gebruik altijd het etiket of de bijsluiter en volg alle gegeven instructies op.

Informeer de toelatingshouder als de behandeling niet effectief is.

Breng het product niet aan in direct zonlicht of bij hittebronnen (bijvoorbeeld niet onder een radiator plaatsen).

Controleer het lokaaspunt eenmaal per week.

Het product is niet bedoeld voor continu gebruik.

Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Vermijd overmatige besmetting van beschermende kleding.

Niet gebruiken waar eten, voer of water verontreinigd zou kunnen raken.

Lokaas buiten het bereik van kinderen en dieren houden.

Was handen en blootgestelde huid voor het eten en na gebruik.

Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.

Niet gebruiken op aarde, gazons of bloembedden.

Gevaarlijk voor bijen.

Bij gebruik buitenshuis dit biocide alleen aanbrengen in naden en kieren of rechtstreeks op mierennesten. Beschermen tegen contact met bijen en het weer door te bedekken, bijvoorbeeld met een bloempot of tegel. Let erop dat de mieren dan nog wel bij het lokaas kunnen komen. Niet gebruiken op harde oppervlakken of kale grond waar mierenroutes lopen.

Indien nodig opnieuw aanbrengen als de infestatie niet onder controle is gebracht.

Bij gebruik rond gebouwen niet aanbrengen in de buurt van riolering. Als de te behandelen zone in verbinding staat met een opvangsysteem voor regenwater of een riool, dient u het product alleen te gebruiken op plaatsen die niet nat kunnen worden of onder water kunnen komen te staan, oftewel plaatsen die niet worden blootgesteld aan regen-, overstromings- of schoonmaakwater.

Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Algemeen: Buiten de gevarezone brengen. Ligging en vervoer van het slachtoffer in stabiele positie (stabiele zijligging). Trek onmiddellijk alle verontreinigde kleding uit en voer deze veilig af.

Inslikken: Spoel de mond met water. Antigifcentrum contacteren. Onmiddellijk een arts raadplegen als symptomen optreden en/of grote hoeveelheden zijn ingeslikt. In geval van verminderd bewustzijn het slachtoffer in stabiele zijligging leggen en onmiddellijk een arts raadplegen. Geen vloeistoffen toedienen of braken opwekken.

De verpakking of het etiket bij de hand houden.

Aanraking met de huid: Besmette kleding en schoenen uittrekken. Was de besmette huid met zeep en water. Als symptomen optreden arts raadplegen die contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). De hulp van een arts inroepen wanneer irritatie optreedt en aanhoudt.

Aanraking met de ogen: Was onmiddellijk minimaal 15 minuten met veel water, ook onder de oogleden.

Opmerkingen voor arts: Symptomatisch behandelen.

Bewaken: ademhaling en hartfunctie.

Bij inslikken: een maagspoeling kan alleen worden overwogen in de eerste 2 uur na inname van een grote hoeveelheid. Toedienen van actieve kool en natriumsulfaat wordt echter altijd aanbevolen.

Er is geen specifiek tegengif.

Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Geen water verontreinigen met het product of de verpakking.

Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

- Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
- Bewaren op een koele, droge, goed geventileerde plek.
- Beschermen tegen vorst.
- Afgeschermd van zonlicht bewaren.

AANBEVELINGEN

Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste inzichten. De gegevens over eigenschappen en toepassingen van onze producten beantwoorden aan de – na zorgvuldig onderzoek – opgedane ervaringen. Veel factoren buiten de invloed van Bayer CropScience zoals onder meer opslag, vervoer, de wijze van toepassing, de teeltwijze, de dosering etc. kunnen de werking van het product beïnvloeden, zodat Bayer CropScience in verband hiermee geen enkele aansprakelijkheid kan accepteren. Overigens zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht.